

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского Союза И.Д.Ваничкина города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области (ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска)

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГБОУ ООШ №9  
г.Новокуйбышевска  
*Г.Н.Недбало* Г.Н.Недбало

«06» июня 2016 года



*Неправильному адресу  
Директор ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска  
Г.Н. Недбало  
(приказ и 3294-од от 16.06.2016  
«О переименовании ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска»)*

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 3**

**для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования**

**1. Краткая характеристика объекта**

- 1.1 Наименование (вид) объекта Структурное подразделение «Детский сад «Родничок»
- 1.2 Адрес объекта 446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул.Свердлова, д.5-б
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 2225 кв.м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8159 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания, последнего капитального ремонта 1976 год - 1993 год
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 9 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области (ГБОУ ООШ № 9)
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 446218, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Ворошилова, д.6
- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446200, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Суворова, 20

## **1. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные, присмотр и уход

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 246 человек

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## **2. Оценка состояния уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг**

### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

троллейбус №№1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,15,16 – остановка «АТС»

автобус №№ 1,10, 15, 24 – остановка «Приволжская биофабрика», «72-й квартал»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки «АТС», «Приволжская биофабрика» - 500 м, от остановки «72-й квартал» - 550 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*

нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

(описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

(\_\_\_\_\_)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|----------|---|---|
| 1        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |   |
|          | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2        | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД   |
| 3        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД   |
| 4        | с нарушениями зрения                        | ВНД   |
| 5        | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 6        | с нарушениями умственного развития          | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А» - полная доступность здания, «Б» - частичная доступность (1-й этаж, или несколько помещений), «ДУ» - доступно условно, «ВНД» - временно недоступно

### 3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в<br>том числе для основных<br>категорий инвалидов** |
|----------|--|---|
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В  |
| 2        | Вход (входы) в здание  | ДЧ-И(Г,У)   |
| 3        | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И(Г,У)   |
| 4        | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(У)   |
| 5        | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И(Г,У)   |

|   |   |      |
|---|---|------|
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)        | ВНД  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

### 3.5 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги  | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|-------|---|---|
| 1     | 2   | 3   |
| 1     | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне  | отсутствует   |
| 2     | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | частично имеется  |
| 3     | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг   | инструктирование  |
| 4     | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг   | имеется   |
| 5     | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации  | нет   |
| 6     | предоставление инвалидам по слуху при необходимости   | нет   |

|    |  |     |
|----|--|-----|
|    | услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика   |     |
| 7  | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов   | нет |
| 8  | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | нет |
| 9  | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры   | нет |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)  | да  |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора   | нет |
| 12 | иные   | нет |

### **3.6 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

Объект социальной инфраструктуры имеет низкую оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.

Территория ОСИ, прилегающая к зданию частично доступна для всех категорий инвалидов. Вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов – колясочников и для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов.

Внутри здания ОСИ нет системы связи на всех зонах. Вторые этажи недоступны для инвалидов и мало мобильных групп населения (лестницы на первый, второй этажи не оборудованы надлежащими поручнями и пандусами). Отсутствуют лифты и подъёмные устройства для инвалидов. Санитарно-гигиенические помещения имеются, но не предназначены для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и инвалидов с нарушениями зрения. Зоны целевого назначения находятся в полной доступности только для инвалидов с нарушениями умственного развития. Здание не оборудовано пространственно-рельефными указателями, отсутствует оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида.

**3. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

**4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* ,сроки                         |
|-------|--|--|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Капитальный ремонт   |
| 2     | Вход (входы) в здание  | Капитальный ремонт   |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт   |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт   |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт   |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт   |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 8     | <b>Все зоны и участки</b>                                    | Капитальный ремонт   |

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации инвалида); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2 Управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

| №<br>п/п | Управленческие решения  | Сроки                          |
|----------|---|--------------------------------|
| 1        | Адаптация официального сайта структурного подразделения «Детский сад «Родничок» для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)  | февраль<br>2016 года           |
| 2        | Инструктирование сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и предоставляемых образовательных услуг                     | до 01.07.2016                  |
|          | Приобретение знаков, надписей и иной текстовой и графической информации с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида   | 2016-2020 г.г.                 |
|          | Приобретение оборудования и носителей информации необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида | по плану НБУ<br>«Центр-Сервис» |
|          | Обустройство подъема на площадку крыльца здания (пандусный съезд с поручнями)   | по плану НБУ<br>«Центр-Сервис» |
|          | Обустройство входных групп, лестниц, пандусных съездов, поручней, путей движения внутри здания  | по плану НБУ<br>«Центр-Сервис» |
|          | Обустройство санитарно-гигиенических помещений  | по плану НБУ<br>«Центр-Сервис» |
|          | Оборудование здания пространственно-рельефными указателями  | по плану НБУ<br>«Центр-Сервис» |
|          | Обучение педагогов для работы с инвалидами и детьми с ОВЗ   | 2016-2020 г.г.                 |